










IND.	DATE	MODIF.	PAR	VERIF.
A	17/02/17	Mise à jour	FV	

Niv	N° de plan	Nbre	Designations
1	F15 00 086	1	Habillage DIV
2	F15 00 093	1	Corps-couvercle
3	F15 00 108	1	Bati option vérin 2
4	F15 00 229	1	tete alu D20 ²
5	F15 00 389	1	Boitier electrique 400V tri
6	F15 00 545	1	Implantation hydraulique DIV-NG



ECHELLE 1:10


QUANTITE:	MATIERE:	DESIGNATION:		
		Div 20 ²		
DATE: 16-Jul-14	TYPE MACH.:	n°PLAN:	INDICE: A	
ECHELLE: 3:100	TOLERANCES GENERALES: ISO2768-mK	FRANCE JAC SA DIV Longres 3, rue du lieutenant Didier Saints-Geosmes Tel: +33 3 25 86 00 28 Fax: +33 3 25 86 00 34 www.jac-machines.com		Ce document est la propriété exclusive de JAC SA, il ne peut en aucun cas être copié ou communiqué à un tiers sans l'autorisation expresse de JAC SA.
	ETAT DE SURFACE: Ru(6.3-3.2)			
A3	DESSINE PAR: FV	VERIFIE PAR:	POIDS: 212970,495 kg	FINITION:



IND.	DATE	MODIF.	PAR	VERIF.
A	02/08/07	Ecrou M20 passe M20 Nylstop	JA	NC
B	03/07/08	Ecrou M20 passe Ecrou Bas M20	JA	NC
C	16/02/11	Modif cuve version Inox	JA	
D	02/03/11	Ajout conon localisation	JA	
E	11/03/11	VHCCUM8x16ZN remplace VHCTM8x16ZN	JA	
F	10/06/13	Ajout goujons sur cuve inox	FV	
G	12/10/16	Modif cuve + capuchon vis ressort	FV	

N°v	N° de plan	Nbre	Designations	Matiere
1	1004 00 08	1	Poignée couvercle	AU4G
2	1004 00 12	2	Plaque usure fermeture couv.	40 CMD8+S
3	BC20X26X32	2	cousinnet colerette 20x26x32	BRONZE
4	BOUCHONFERM	11	Bouchon	Polyethylene
5	EHBM20ZN	4	ecrou bas hexagonal M20	Acier 8.8
6	EHFM20ZN	2	ecrou nylstop M20	Acier 8.8
7	F14 00 003	1	Exentrique double	35 CD 4
8	F14 00 004	1	Plaque de guidage	INOX
9	F15 00 004	1	Ressort de couvercle	acier a ressort
10	F15 00 005	2	Bielle couvercle	voir nota
11	F15 00 006	2	Plat de reglage bielle	A50
12	F15 00 007	4	Bouchon corps	Inox
13	F15 00 008	1	Axe couvercle	STUB
14	F15 00 010	1	Cache couvercle D202	Inox
15	F15 00 034	1	Vis reglage ressort	Tige filetée 8.8
16	F15 00 046	1	Noix double	A50
17	F15 00 075	2	Butée élastique cyl. typeD	NGR 57 shore
18	F15 00 090	1	Couvercle	AlSi10Mg
19	F15 00 106	1	Clavette bouche corp	PEHD 1000 blanc
20	F15 00 302	1	Corps D202 INOX	FGL 200
21	F15 00 414	1	SE cuve inox	
22	F15 00 553	1	Capuchon M12	
23	G056X45ZN	1	goupille conellée d6x45 zn	acier CrV
24	GC6X20M6ZN	4	goupille cylindrique d6x20	INOX A2
25	G01X5X32ZN	1	goupille conellée d5x32 zn	acier CrV
26	HD01 1078 00	2	Butée de manette du couvercle	Etiré H XC35
27	RCS12	6	Rondelle conique striée M12	Acier 8.8
28	RM20ZN	4	Rondelle moyenne M20 zn	Acier 8.8
29	starloc020	2	Self-locking capuchonné Ø20	Inox
30	VFSN6X201	4	Vis FS M6x20	Inox
31	VHCCUM8X16ZN	1	Vis sans tete boul cuvette M8x16	Acier8.8
32	VHM12X50ZN	6	Vis H M12x50	Acier 8.8
33	VPOELIEM4X101	8	Vis Poelier M4x101	Inox

QUANTITE:	MATIERE:	DESIGNATION:	INDICE :
1		Corps - couvercle	G
DATE: 28-Dec-06	TYPE MACH.: DIV-NG	N°PLAN: F15 00 093	
ECHELLE: 1:5	TOLERANCES GENERALES: 3 Rge de Liebrecht Didier	POIDS: 108,120 kg	
ETAT DE SURFACE: R60,3.21	VERIFIE PAR: NC	FINITION:	
	DESSINE PAR: JA		



CE DOCUMENT EST LA
PROPRIÉTÉ EXCLUSIVE
DE JAC SA. Il ne
peut en aucun cas
être réutilisé sans la
consentement écrit de
JAC SA.

